

iKuai Networks

构建智联未来

基础网络中心/物联管理中心/边缘计算与存储中心

iKuai as the lead of wireless

speeds up your network by intelligent traffic control
and promotes wireless marketing by authentication

IK-S3026MT
非网管型交换机



NETWORK
INTELLIGENT

产品概述

IK-S3026MT是爱快推出的高性价比2.5G以太网交换机。设备采用新一代高性能硬件和软件平台，可提供灵活的2.5G接入和高性价比的万兆上行端口，适用于大中型办公、网咖、电竞酒店等场景。

IK-S3026MT支持24个2.5G以太网口和2个万兆SFP+端口，所有端口均支持线速转发，无需配置，即插即用，满足大多数无线以及监控等各种接入场景使用需求。

产品特性

- 无阻塞线速转发，充分满足各种高速网络接入需求
- 2.5G接入，万兆上联，超大文件轻松传输
- 无需任何配置，即插即用
- 强劲风冷散热，设备运行更稳定
- 标准1U机身，可上机架

技术参数


产品型号	IK-S3026MT
硬件规格	
尺寸	440mm×205mm×44mm
整机重量	≈2.61kg
安装方式	桌面放装、机架安装
散热方式	风冷散热
网络端口	24个10/100/1000/2500Mbps RJ45端口 2个10Gbps SFP+端口
传输方式	存储转发
交换容量	160Gbps
包转发率	119Mpps

硬件规格	
MAC地址表	16K
电源	AC 100~240V, 50/60Hz
整机功耗	≤28W
静电标准	接触: ±8KV 空气: ±6KV
防雷等级	6KV
工作环境	工作温度: 0℃~40℃ 工作湿度: -40℃~70℃ 存储温度: 10%~90% (无冷凝) 存储湿度: 5%~90% (无冷凝)

典型应用

应用特点

IK-S3026MT系列设备要求的特点是产品性价比高、运行稳定、适应性普遍、应用场景广泛、包括不限于高职教室教学场景、出租公寓、企业办公场景等等。



iKuai Networks



全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录<https://www.ikuai8.com>, 咨询电话：400-877-3227

*资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归全讯汇聚网络所有。